
TPL

UNITÉ DE FABRICATION DE BOULONS ,VIS ET TIGES FILETÉES



CATALOGUE DES PRODUITS

Scanned with CamScanner

QUI SOMMES NOUS ?





Dans la lignée de la politique économique algérienne de diversification des produits algériens hors du domaine des hydrocarbures, la société TPL de fabrication de clous, vis et tiges filetées est apparue dans le secteur industriel en 2011, en tant qu'entreprise pionnière dans ce domaine, comme notre société l'est considérée comme la plus grande entreprise privée algérienne dans la production de clous, de vis et de tiges filetées, l'importance de nos produits réside dans Il est inclus dans le système de production de plusieurs autres entreprises algériennes, telles que les industries électromécaniques, les structures métalliques, les produits agricoles, comme ainsi que l'industrie automobile et autres .. Notre entreprise a gagné la confiance de ses clients, car c'est un modèle idéal pour les entreprises de sous-traitance et prospères en Algérie. Notre entreprise TPL a donné l'exemple de l'excellence et de créativité grâce au personnel administratif et technique pour répondre aux besoins du marché algérien dans ce domaine en termes de qualité, d'abondance et de prix compétitifs, afin d'atteindre l'autosuffisance et l'orientation vers l'export, et ainsi contribuer au développement local et à l'avancement de l'économie nationale souhaitée pour que notre région Oued Souf devienne une zone d'activité économique industrielle en plus d'être une zone d'activité économique agricole.

من نحن ؟



تماشيا مع السياسة الإقتصادية الجزائرية في تنويع المنتجات الجزائرية خارج مجال المحروقات ، ظهرت شركة تي بي آل لصناعة اللوالب والبراغي والقضبان الملولبة سنة 2011 كشركة رائدة في هذا المجال ، حيث تعتبر شركتنا من أكبر الشركات الجزائرية الخاصة في إنتاج اللوالب والبراغي ، وتكمن أهمية منتوجاتنا في كونها تدخل في المنظومة الإنتاجية لعدة مؤسسات جزائرية أخرى علي غرار الصناعات الكهرومنزلية و الهياكل المعدنية والمنتوجات الفلاحية وكذا صناعة السيارات وغيرها ، و بذالك إكتسبت شركتنا ثقة عملائها ، فهي تعتبر نموذجا مثاليا لشركات المناولة الناجحة في الجزائر .

ضربت شركة تي بي إل موعدا مع التميز والإبداع بفضل الطاقم الإداري والتقني بأن تلبي حاجيات السوق الجزائرية في هذ المجال من ناحية الجودة والوفرة والأسعار التنافسية ، لتحقق بذلك الإكتفاء الذاتي والتوجه نحو التصدير لتساهم في التنمية المحلية والنهوض بالإقتصاد الوطني المنشود ، لتصبح منطقة - وادي سوف - كمنطقة نشاط إقتصادي صناعي إضافة الي كونها منطقة نشاط إقتصادي فلاحي .


BOULON HEXAGONAL FILETAGE COMPLET 4.8 ZINGUE D'UN TRAITEMENT SURFACE DIN 933

Ømm	Les longueurs
M5	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M8	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150
M10	20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180
M14	25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180
M16	30-35-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180
M18	40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200
M20	40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200



BOULON HÉXAGONAL DEMI-FILTAGE 4.8 ZINGUE D'UN TRAITEMENT SURFACE DIN 931

Ømm	Les longueurs
M8	40-50-60-80-100-120
M10	40-50-60-80-100-120
M12	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M14	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M16	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M18	40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200
M20	40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200



Scanned with CamScanner

BOULON HÉXAGONAL FILTAGE COMPLET 4.8
BRUT DIN 933


Ømm	Les longueurs
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-80
M8	16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M10	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	30-35-40-50-60-80-100-120-140
M16	30-35-40-50-60-80-100-120-140



BOULON HÉXAGONAL DEMI-FILTAGE 4.8
BRUT DIN 931

Ømm	Les longueurs
M5	12-16-20-25-30-35-40-50
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-80
M8	16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M10	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M16	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M18	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160
M20	25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200





BOULON HÉXAGONAL FILTAGE COMPLET 8.8 -10.9-12.9
ACIER D'UN TRAITEMENT THERMIQUE DIN 933

Ømm	Les longueurs
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-100
M8	16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-100
M10	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	30-35-40-50-60-80-100-120-140
M16	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180
M18	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M20	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M22	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M24	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M27	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M30	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200-240



BOULON HÉXAGONAL FILETAGE PORTIEL 8.8 -10.9 - 12.9
ACIER D'UN TRAITEMENT THERMIQUE DIN 933

Ømm	Les longueurs
M6	40-50-60-70-80-100
M8	40-50-60-80-100
M10	40-50-60-80-100-120-140
M12	40-50-60-80-100-120-140-160
M14	40-50-60-80-100-120-140-160
M16	40-50-60-80-100-120-140-160-180
M18	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M20	40-50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M22	50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M24	50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M27	50-60-80-100-120-140-160-180-200-240
M30	50-60-80-100-120-140-160-180-200-240



BOULON HÉXAGONAL FILTAGE COMPLET 10.9
ACIER D'UN TRAITEMENT THERMIQUE DIN 961

Ømm	PAS F.D	Les longueurs
M6	0.75	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-100
M8	1.00	16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-100
M10	1.25	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	1.25	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	1.50	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M16	1.50	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180

PAS FINS DIVERS



Scanned with CamScanner

VIS À TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX FILTAGE COMPLET DIN 912

Ømm	Les longueurs
M4	12-16-20-25-30-35-40-5040-50-60-80-100
M5	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-80
M8	16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M10	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160
M16	25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180
M18	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M20	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200



VIS À TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX CHC DEMI-FILTAGE DIN 912

Ømm	Les longueurs
M5	12-16-20-25-30-35-40-5040-50-60-80-100
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M8	12-16-20-25-30-35-40-50-60-80
M10	16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M14	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M16	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160
M18	25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180
M20	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200



VIS CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX SANS TÊTE DIN 912

Ømm	Les longueurs
M4	12-16-20-25-30-35-40
M5	12-16-20-25-30-35-40
M6	12-16-20-25-30-35-40-50
M8	16-20-25-30-35-40-50
M10	20-25-30-35-40
M12	20-25-30-35-40
M14	20-25-30-35-40



VIS À TÊTE CYLINDRIQUE SIX PANS CREUX TÊTE FRAISÉ DIN 912

Ømm	Les longueurs
M4	12-16-20-25-30-35-40-50
M5	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-80
M8	16-20-25-30-35-40-50-60-80-100
M10	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120
M12	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140
M14	20-25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160
M16	25-30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180
M18	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200
M20	30-35-40-50-60-80-100-120-140-160-180-200



VIS À TÊTE POÊLIER NFE27128

Ømm	Les longueurs
M4	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M5	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M8	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120



VIS À TÊTE FRAISÉ DIN 963

Ømm	Les longueurs
M4	12-16-20-25-30-35-40-50-60
M5	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80
M6	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120
M8	12-16-20-25-30-35-40-50-60-70-80-90-100-120






Scanned with CamScanner

VIS À TÔLE PARKER POINTUE

Ømm	Les longueurs
3.5	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38
3.9	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50
4.2	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
4.8	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
5.5	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70



VIS PARKER À TÊTE BOMBÉE AUTO-FOREUSE

Ømm	Les longueurs
3.5	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38
3.9	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50
4.2	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
4.8	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
5.5	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70



VIS À TIRE-FOND À TÊTE HEXAGONAL POINTUE

Ømm	Les longueurs
6.3	25-30-38-50-63-70-75-80-90-100-120
8	80-100-120




VIS À TIRE-FOND À TÊTE HEXAGONAL AUTO-FOREUSE

Ømm	Les longueurs
6.3	25-30-38-50-63-70-75-80-90-100-120



VIS AGLO

Ømm	Les longueurs
3	16-20
3.5	16-20-25-30
4.2	16-20-25-30-35-40-45-50-60
5	20-25-30-35-40-45-50-60-70-80
6	20-25-30-35-40-45-50-60-70-80-100



VIS À TÔLE PARKER À TÊTE FRAISÉ AUTO-FORUSE


Ømm	Les longueurs
3.5	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38
3.9	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50
4.2	9.5-13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
4.8	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70
5.5	13-16-19-22-25-28-32-38-50-60-70



VIS À TÊTE TRCC DIN 603

Ømm	Les longueurs
6	16-20-25-30-35-40-45-50-60-65-70-80-90
8	16-20-25-30-35-40-45-50-60-65-70-80-90-100
10	20-25-30-35-40-45-50-60-65-70-80-90-100-110





Scanned with CamScanner

ECROUS À HEXAGONAL DIN 934 4.8/8.8
ECROUS À BORGNE DIN 1587
ECROUS À EMBASE DIN 6923
ECROUS À PAPILLON DIN 315
ECROUS COFFRAGE
ECROUS À FREINS DIN 985


Ømm	Diamètres et dimensions	
Papillon	4-5-6-8-10	1
Emase	5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	2
Freins	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	3
Emb/pas Fain	6-8-10-12-14-16	4
Hex A 8.8	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-42-46-50	5
Hex Z 4.8	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	6
Borgne	6-8-10	7
Coffrage	80-100	8
Bor/pas Fain	6-8-10-12-14-16	
Hex B 4.8	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	



TIGE FILTÉE BRUT-4.8 ZINGUE-8.8 ACIER
TIGE TOITUR TIGE COFFRAGE
TIGE D'ANC E

Ømm	Diamètres et dimensions	
T.Filtée B 4.8	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24	1
T.Filtée Z 4.8	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	2
T.Filtée A 8.8	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	3
T.T 8	300-400	4
T.Coffrage 1 M	16	5
T.Coffrage 3 M	16	6
T.D'Ancrage	18-20-22-24-40-50	7

La tige d'ancrage: La Longueur et Selon La Commande



RONDELLE PLAT 4.8 DIN 433
RONDELLE PLAT HV 8.8 DIN 125
RONDELLE FREIN GROWER ET DENTURE

Ømm	Les longueurs	
Rondelle Plat 8.8	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-42-46-50	1
Plat 4.8	4-5-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30-33-36-39-42-46-49	2
Rondelle.Grower	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-27-30	3
Rondelle Denture	6-8-10-12-14-16	4
Rondelle HV	6-8-10-12-14-16	5



Scanned with CamScanner


CHAINE LUSTRE

Ømm	Les longueurs
Ch 3	-- 50 M --
Ch 4	-- 25 M --
Ch 5	-- 25 M --
Ch 6	-- 25 M --
Ch 8	-- 15 M --
Ch 10	-- 15 M --



RIVET ALUMINIUM

Ømm	Les longueurs
4	16-20-25-30
5	16-20-25-30
4 Large	16-20-25-30
5 Large	16-20-25-30-35-40



GOUJON

Ømm	Les longueurs
6	30 - 40 - 50 - 60 - 70
8	30 - 40 - 50 - 60 - 70
10	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
12	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 95
14	30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
16	40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
6//8	30 - 35 - 40 - 50 - 60
8//10	30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
10//12	30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
12//14	30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100
14//16	30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 - 100



PITON OUVERT ET FERMÉE ET L

Ømm	Les longueurs
Rond	6 - 8 - 10 - 12 - 14
Demi-Rond	6 - 8 - 10 - 12 - 14
L	6 - 8 - 10 - 12 - 14




TENDEUR CA - CHAINE

Ømm	s longueurs
Collier de Serrage	8-10-12-14-16-18-20-22




CHEVILLE FRAPPER

Ømm	Les longueurs
Ch 6	40 - 60
Ch 8	60 - 80 - 100



CHEVILLE FRAPPER BLANCH

Ømm	Les longueurs
Ch 6	40 - 60



CHEVILLE MÉTALIQUE FERMÉE - JAUNE - JAUNE OUVERT - LUX

Dimension nominal	Les longueurs	
Ch Jaune Fermée	M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16	1
Ch Jaune	M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16	2
Ch Jaune Ouver	M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16	
Lux	M6 - M8 - M10 - M12 - M14 - M16	3



CHEVILLE DE FIXATION MÉTALIQUE (TIGE)

Ømm	Les longueurs
Ch 10	60 - 80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 160
Ch 12	80 - 100 - 120 - 130 - 140 - 160 - 180
Ch 14	100 - 120 - 130 - 140 - 160 - 180 - 200
Ch 16	100 - 120 - 130 - 140 - 160 - 180 - 200



Scanned with CamScanner

COLLIER DE SERRAGE

Ømm	Les longueurs
Collier de Serrage	10-16 | 12-16 | 12-20 | 16-25 | 20-32 | 25-40 | 21-50 10-60 | 50-70 | 60-80 | 70-90 | 80-100 | 90-110 100-120 | 110-130 | 120-140 | 130-150 | 150-170



SERRE CÂBLE

Ømm	Les longueurs
Collier de Serrage	8-10-12-14-16-18-20-22-30



COLLIER À VIS MÉCANIQUE

Ømm	Les longueurs
Collier Mécanique	17-19 | 20-22 | 23-25 | 26-28 | 29-13 | 32-35 36-39 | 40-43 | 44-47 | 48-51 | 52-55 | 56-59 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-79 | 80-85 | 86-91 92-97 | 98-103 | 104-112 | 113-121 | 122-130 131-139 | 140-148 | 149-161 | 162-174 | 175-187 188-200 | 201-213 | 214-226 | 227-239 | 240-252





STATE ROAD N°16 - EL OUED

Scanned with CamScanner